

## ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в открытых видах конкурсов (торгах) или ином виде процедуры государственной закупки (кроме процедуры запроса ценовых предложений) из одного лота

<a href="#">&lt;Назад</a>	<a href="#">Редактировать</a>	<a href="#">Добавить результат тендера</a>
<b>Тип организации</b>	Другая организация	
<b>уникальный регистрационный номер приглашения</b>	66355-2011	
<b>Дата размещения приглашения к процедуре закупки в ИС "Тендеры"</b>	12.12.2011	
<b>Вид конкурса (иной вид процедур закупок)</b>	Открытый конкурс	
<b>1. Сведения о заказчике, организаторе, уполномоченной организации</b>		
<b>1.1. полное наименование (для организации) либо фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)</b>		
	Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть "Дружба"	
<b>1.2. место нахождения (для организации) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя)</b>		
страна	Беларусь	
регион	Гомельская область	
страна, город, улица, дом, офис	ул.Артиллерийская 8а	
<b>1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица</b>	Чапкевич И.С.	
<b>1.4. номер контактного телефона</b>	+375 232 77-44-36	
/факса	+375 232 70-18-44	
<b>1.5. адрес электронной почты (при его наличии)</b>	<a href="mailto:business@transoil.gomel.by">business@transoil.gomel.by</a>	
<b>1.6. иные сведения</b>	-	
<b>2. Сведения о государственной закупке:</b>		
<b>2.1. Предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с ней)</b>		
подкатегория ОКРБ 007-2007	-	
наименование предмета закупки в соответствии с ней	Изоляционные материалы	
<b>2.2. объемы закупки</b>		
в натуральном выражении	-	
единица измерения	-	
в денежном выражении	-	
валюта платежа	-	
<b>2.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)</b>		
регион	Гомельская область	
страна, город, улица, дом, офис	-	
<b>2.4. источник финансирования закупки</b>	Собственные средства государственных организаций и хозяйственных обществ	
<b>2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки</b>		
дата начала закупки	16.01.2012	
дата завершения закупки	16.02.2012	
<b>2.6. иные сведения</b>	-	
<b>3. Сведения о конкурсе (ином виде процедур закупок):</b>		
<b>3.1. сроки, место и порядок представления конкурсных документов</b>		
сроки	16.01.2011	
место	г. Гомель, ул. Артиллерийская 8,а	
порядок представления	-	
<b>3.2. конкурсные документы представляются</b>		
<b>3.2.1. на языке (языках)</b>	Русский	
<b>3.2.2. по адресу</b>	г. Гомель, ул. Артиллерийская 8,а	
<b>3.2.3. платно (бесплатно)</b>	Бесплатно	

<b>3.2.3.1. цена конкурсных документов</b>	-
<b>3.2.3.2. валюта платежа за конкурсные документы</b>	-
<b>3.2.3.3. способ платежа</b>	-
<b>3.3. конкурсные предложения (предложения):</b>	
<b>3.3.1. место (адрес) и порядок представления</b>	
регион	Гомельская область
страна, город, улица, дом, офис	г. Гомель, ул. Артиллерийская 8,а
порядок представления	-
<b>3.3.2. конечный срок подачи</b>	
дата	16.01.2012
время	14:00
<b>3.3.3. требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки</b>	
	-
<b>3.4. иные сведения, установленные заказчиком (организатором, уполномоченной организацией)</b>	
	-
<b>4. Технические поля</b>	
<b>4.1. отрасль</b>	Транспорт
<b>4.2. раздел отрасли</b>	Транспорт газа / нефти / нефтепродуктов
<b>4.3. дата списания процедуры закупки в Архив</b>	16.01.2012
<b>4.4. - 4.6. Описания в файлах</b>	96Задание изол матер 2012.doc
<b>4.9. иные сведения</b>	



[96Задание изол матер 2012.doc](#)

**ЗАДАНИЕ**  
**на закупку изоляционных материалов**

Согласно плана технического переоснащения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2012 г. (п.п. 2, 3 гр. ЭХЗ) требуется приобретение следующих изоляционных материалов:

**Лот 1:**

- мастика битумно-полимерная (летняя) – 700 т;
- мастика битумно-полимерная (зимняя) – 250 т;
- грунтовка битумно-полимерная – 29 т;

**Лот 2:**

- лента термоусаживающаяся «Терма-Л» (без адгезионного слоя, толщина 1.2 мм) ТУ 2245-010-44271562-2004 – 170 т;

**Цель приобретения:**

Выполнение работ по капитальному ремонту участков нефтепроводов «Мозырь-Брест», «Унеча-Мозырь» согласно плана работ на 2012 год.

**Основание для проведения закупки:** план технического перевооружения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2012 г.

**Технические характеристики:**

**Лот 1:**

Мастика битумно-полимерная:

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма для мастики	
		летняя	зимняя
1.	Температура размягчения по методу «кольца и шара», °С ГОСТ 11506	80-90	70-80
2.	Глубина проникновения иглы 0.1 мм, при 25 °С 0 °С ГОСТ 11501	25-30 12-15	30-40 15-18
3.	Растяжимость при 25°С, см, в пределах	3.0-5.0	8.0-10.0
4.	Водонасыщение, %, не более 24 часа 1000 час ГОСТ9812	0.1 0.3	0.1 0.3
5.	Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше, ГОСТ 11507	минус 5	минус 15
6.	Адгезия к стали при сдвиге (прочность при сдвиге) МПа, не менее при температуре 20 °С минус 5 °С минус 15 °С, СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б, метод	0.20 0.20 -	0.20 - 0.25

	Б		
7.	Грибостойкость, балл, не более	2	2
8.	Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя электрическим током при напряжении 5кВ/мм толщины.	отсутствие пробоя	отсутствие пробоя
9.	Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±2)°С	5. 0	
10.	Переходное сопротивление покрытия в 3% растворе NaCl при температуре (20±2)°С, Ом.м <sup>2</sup> не менее: -исходное - после 100 суток выдержки	10 <sup>8</sup> 10 <sup>7</sup>	

#### Грунтовка

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Норма	Метод испытаний
1.	Площадь отслаивания покрытий при катодной поляризации, см <sup>2</sup> , не более, при: 20 °С 40 °С	5.0 10.0	СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б, метод Б
2.	Адгезия к праймированной стали при 20 °С мастик, МПа, не менее	0.25	СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б, метод Б
3.	Вязкость по ВЗ-4 при 20 °С	25 +/- 5	ГОСТ 8420

#### ЛОТ 2

##### Лента термоусаживающаяся

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Норма
1.	Прочность при разрыве, МПа, не менее при температуре 20 °С	12
2.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
3.	Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 110 °С в течении 1000 ч, % не более	25
4.	Электрическая прочность ,кВ/мм, не менее	10
5.	Усадка в продольном направлении, %, не менее, при температуре 140 °С	15
6.	Релаксация, %, не менее при температуре: 60 °С 80 °С	4 6
7.	Водопоглощение ленты в течение 1000ч при температуре 20 °С, %, не более	0.5
8.	Содержание гель-фракции, %, не менее	40

**Критерий оценки предложений:** соответствие предлагаемого товара техническим требованиям, требованиям СТБ ГОСТ Р 51164-2001, подтверждение

характеристик материала согласно требований СТБ ГОСТ Р 51164-2001 независимой лабораторией, наличие в ТУ на материалы ссылок на номера конструкций и область применения согласно требований СТБ ГОСТ Р 51164-2001, наличие материала в Перечне конструкций комбинированных покрытий, разрешенных к применению в системе ОАО «АК Транснефть» (для мастики и грунтовки), стоимость товара, условия оплаты, подтверждение заводом-изготовителем готовности изготовить и отгрузить материалы в адрес ОАО «Гомельтранснефть Дружба», разработанные и утвержденные в установленном порядке нормы расходов изоляционных материалов, гарантийные обязательства касательно качества товара.

Техническое соответствие требованиям удельным весом не определяется, так как продукция должна соответствовать всем требованиям в равной степени.

Принимаются к рассмотрению предложения на материалы, произведенные не ранее 1 квартала 2012 года.

Требования к оформлению конкурсной документации см. Приложение 1 к заданию на закупку изоляционных материалов.

Тара и упаковка: мастика должна быть расфасована в коробки по 15-20 кг, грунтовка – в бочки по 100 +/- 10 литров. Мастика и грунтовка должны быть уложены на поддоны, конструкция которых обеспечит многократную механизированную перегрузку товара.

**Условия оплаты:** по факту поставки партии товара согласно графика поставки в течении 10 календарных дней с момента поставки партии, валюта платежа – рубли РБ, RUB (для нерезидентов РБ).

**Срок поставки материалов:** – 1- 4 квартал 2012 г. согласно графика поставок.

**Условия поставки:** для резидентов РБ – DDP склад Покупателя, для нерезидентов РБ - DAP склад Покупателя либо DAF – граница РБ.

**Гарантийные обязательства:** сопротивление изоляции для всех видов покрытий не должно уменьшаться более чем в 3 раза через 10 лет и более чем в 8 раз через 20 лет эксплуатации (согласно требований СТБ ГОСТ Р 51164-2001).

Согласно «Положения о порядке выбора поставщика (исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) ОАО «Гомельтранснефть Дружба», утвержденного Протоколом Наблюдательного совета от 29.07.2011 г. закупку следует произвести с использованием **процедуры проведения открытого двухэтапного конкурса (с проведением предварительной квалификацией участников), а также проведением переговоров по снижению цены с публикацией на информационном сайте национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.**

На основании вышеизложенного: отделу материально-технического снабжения произвести закупку изоляционных материалов с использованием **процедуры проведения открытого двухэтапного конкурса с публикацией на информационном сайте национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.**