





Позиция	Кол-во	Описание
1 лестница	1 шт.	
		<p>Дверь 1410 mm x 2010 mm, в составе: двухстворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с 2 створками открывающимися наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 2 x 24mm 4/16/4мат. Дверная фурнитура: Накладка на цилиндр RAL7046 Замок роликовый Комплект ручек стальных 650 мм Шпингалет дверной RAL7046 Доводчик Dorma RAL7046 Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
2 санузел	2 шт.	
		<p>Дверь 700 mm x 2020 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля L Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4эмалит Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
3 коридор	1 шт.	

		<p>Дверь 860 mm x 2050 mm, в составе: одностворчатой двери. Система: Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Замок роликовый Доводчик Dorma RAL7046 Комплект ручек стальных 650 мм Накладка на цилиндр RAL7046 Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
4 строит.-хоз. служба	1 шт.	
		<p>Дверь 895 mm x 2085 mm, в составе: одностворчатой двери. Система: Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
5 перед бухгалтериейР	1 шт.	
		<p>Дверь 980 mm x 2010 mm, в составе: одностворчатой двери. Система: Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
6 бухгалтерия	1 шт.	



Дверь 1400 mm x 2010 mm, в составе:
двухстворчатой двери.
Система:Alumin Techno C48
Описание двери:
Дверь с 2 створками открывающимися наружу
Петля R
Цвета:
Профили: RAL7046
Остекление:
2 x 24mm 4/16/4мат
Дверная фурнитура:
Накладка на цилиндр RAL7046
Замок роликовый
Комплект ручек стальных 650 мм
Шпингалет дверной RAL7046
Доводчик Dorma RAL7046
Цилиндр с барашком 31/35
Петля двухсекционная 67 мм RAL7046


Позиция	Кол-во	Описание
7 рук группы бухучет	1 шт.	
<div data-bbox="464 719 627 994" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="729 712 1225 1184" data-label="Text"> <p>Дверь 975 mm x 2000 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p> </div>		
Позиция	Кол-во	Описание
8 авар-рем служба	1 шт.	
<div data-bbox="461 1303 624 1581" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="729 1299 1225 1771" data-label="Text"> <p>Дверь 980 mm x 2000 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p> </div>		
Позиция	Кол-во	Описание
9 механо-технол служ	1 шт.	



Дверь 995 mm x 2100 mm, в составе:
 одностворчатой двери.
 Система:Alumin Techno C48
 Описание двери:
 Дверь с одной створкой открывающейся
 наружу Петля R
 Цвета:
 Профили: RAL7046
 Остекление:
 1 x 24mm 4/16/4мат
 Дверная фурнитура:
 Ручка дверная нажимная RAL7046
 Накладка на цилиндр RAL7046
 Замок фалевый
 Петля двухсекционная 67 мм RAL7046
 Цилиндр с барашком 31/35

Позиция	Кол-во	Описание
10 электро-тех службы	1 Шт.	
<div data-bbox="472 663 632 943" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="737 658 1235 1128" data-label="Text"> <p>Дверь 980 mm x 2020 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p> </div>		
Позиция	Кол-во	Описание
11 служба электрохим	1 Шт.	
<div data-bbox="472 1245 632 1525" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="737 1240 1235 1711" data-label="Text"> <p>Дверь 1000 mm x 2050 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p> </div>		
Позиция	Кол-во	Описание
12 касса	1 Шт.	

		<p>Дверь 980 mm x 2035 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Панель: 1 x 24mm панель 24mm + 2oc RAL7046 Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Замок роликовый Накладка на цилиндр RAL7046 Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Замок фалевый Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
13 отдел кадров	1 шт.	
		<p>Дверь 1020 mm x 2035 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
14 приемная	1 шт.	
		<p>Дверь 880 mm x 2040 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno C48 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля L Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 24mm 4/16/4мат Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Цилиндр с барашком 31/35</p>
Позиция	Кол-во	Описание
15 нач	1 шт.	



Дверь 865 mm x 2085 mm, в составе:
 одностворчатой двери.
 Система:Alumin Techno W72
 Описание двери:
 Дверь с одной створкой открывающейся
 наружу Петля L
 Цвета:
 Профили: RAL7046
 Остекление:
 1 x 50mm 8/16/4мат/16/3.3.1
 Дверная фурнитура:
 Ручка дверная нажимная RAL7046
 Накладка на цилиндр RAL7046
 Замок фалевый
 Петля двухсекционная 67 мм RAL7046
 Доводчик Dorma RAL9016
 Цилиндр с барашком 31/61

Позиция	Кол-во	Описание
16 зам	1 шт.	
		<p>Дверь 900 mm x 2015 mm, в составе: одностворчатой двери. Система:Alumin Techno W72 Описание двери: Дверь с одной створкой открывающейся наружу Петля R Цвета: Профили: RAL7046 Остекление: 1 x 50mm 8/16/4мат/16/3.3.1 Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL7046 Накладка на цилиндр RAL7046 Замок фалевый Петля двухсекционная 67 мм RAL7046 Доводчик Dorma RAL7046 Цилиндр с барашком 31/61</p>